ÉCRAN CHEVALET PLIABLE 43"

Réf:CSGG-ELED-LS43-SP

43"

ÉCRAN CHEVALET PLIABLE 43"(109cm)

Les écrans chevalet sont des éléments incontournables pour attirer l'attention de votre public et mettre en avant votre marque ou vos produits dans les espaces commerciaux, les salons professionnels, les halls d'entrée, et bien plus encore. Avec leur design élégant et leur visibilité imposante, nos totems publicitaires offrent une plateforme idéale pour diffuser vos messages de manière percutante et mémorable.

ACCESSOIRES (INCLUS)	
- Câble d'alimentation	x1 1.2m
- Télécommande	x1
- Antenne WIFI	x1
- Support écran sol	x1

EN OPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Général	
Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED
Résolution native	3840 X 2160 ULTRA HD
Type de panneau	IPS
Luminosité	400 cd/m2 (nit)
Contraste	1200:1
Angles de vision	178* df
Durée de vie	> 50000 heures
Garantie de fonctionnement	24H/7J
Protection écran	Verre trempé Antichoc de 4 mm
Dimensions écran	518 X 941 mm
Dimensions produit	612 X 1586 X 83 mm
Dimensions colis	685 X 1780 X 160 mm
Poids	27 kg (22 kg net)
Consommation-marche normale	80 W
Connectivité	
Port USB	x 2
HDMI IN	x 1
LAN	RJ45 X1; WIFI(802.11b/g/n)
Sorties haut-parleurs externes	Oui
Mémoire interne	2GB RAM 32GB FLASH
Système d'exploitation	
Système Android 12, puce octuple coeur GK6760 de Rockchip, architecture Cortex-A55, fréquence principale de 1,5 GHz	
Mode de diffusion de contenu: En local, via clé USB; A distance, depuis un serveur sur site	
Format vidéo grand public	MPEG1.MPEG2.MP4.WMV.MLV. TS.MLV.etc.
Format d'images	PNG.JPEG.BMP.GIF. etc







ÉCRAN CHEVALET PLIABLE 49"

Réf:CSGG-ELED-LS49-SP

49"

4K 2160p

ÉCRAN CHEVALET PLIABLE 49"(124cm)

Les écrans chevalet sont des éléments incontournables pour attirer l'attention de votre public et mettre en avant votre marque ou vos produits dans les espaces commerciaux, les salons professionnels, les halls d'entrée, et bien plus encore. Avec leur design élégant et leur visibilité imposante, nos totems publicitaires offrent une plateforme idéale pour diffuser vos messages de manière percutante et mémorable.

ACCESSOIRES (INCLUS)	
- Câble d'alimentation	x1 1.2m
- Télécommande	x1
- Antenne WIFI	x1
- Support écran sol	x1

EN OPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Général	
Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED
Résolution native	3840 X 2160 ULTRA HD
Type de panneau	IPS
Luminosité	400 cd/m2 (nit)
Contraste	1200:1
Angles de vision	178* df
Durée de vie	> 50000 heures
Garantie de fonctionnement	24H/7J
Protection écran	Verre trempé Antichoc de 4 mm
Dimensions écran	604 X 1074 mm
Dimensions produit	682 X 1715 X 83 mm
Dimensions colis	765 X 1830 X 160 mm
Poids	33 kg (28 kg net)
Consommation-marche normale	90 W
Connectivité	
Port USB	x 2
HDMI IN	x 1
LAN	RJ45 X1; WIFI(802.11b/g/n)
Sorties haut-parleurs externes	Oui
Mémoire interne	2GB RAM 32GB FLASH
Système d'exploitation	
Système Android 12, puce octuple coeur GK6760 de Rockchip, architecture Cortex-A55, fréquence principale de 1,5 GHz	
Mode de diffusion de contenu: En local, via clé USB; A distance, depuis un serveur sur site	
Format vidéo grand public	MPEG1.MPEG2.MP4.WMV.MLV. TS.MLV.etc.
Format d'images	PNG.JPEG.BMP.GIF. etc







ÉCRAN CHEVALET PLIABLE 55"

Réf:CSGG-ELED-LS55-SP

55"

4K 2160p

ÉCRAN CHEVALET PLIABLE 55"(140cm)

Les écrans chevalet sont des éléments incontournables pour attirer l'attention de votre public et mettre en avant votre marque ou vos produits dans les espaces commerciaux, les salons professionnels, les halls d'entrée, et bien plus encore. Avec leur design élégant et leur visibilité imposante, nos totems publicitaires offrent une plateforme idéale pour diffuser vos messages de manière percutante et mémorable.

ACCESSOIRES (INCLUS)	
- Câble d'alimentation	x1 1.2m
- Télécommande	x1
- Antenne WIFI	x1
- Support écran sol	x1

EN OPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Général	
Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED
Résolution native	3840 X 2160 ULTRA HD
Type de panneau	IPS
Luminosité	400 cd/m2 (nit)
Contraste	1200:1
Angles de vision	178* df
Durée de vie	> 50000 heures
Garantie de fonctionnement	24H/7J
Protection écran	Verre trempé Antichoc de 4 mm
Dimensions écran	680 X 1210 mm
Dimensions produit	759 X 1850 X 83 mm
Dimensions colis	830 X 1950 X 160 mm
Poids	40 kg (35 kg net)
Consommation-marche normale	110 W
Connectivité	
Port USB	x 2
HDMI IN	x 1
LAN	RJ45 X1; WIFI(802.11b/g/n)
Sorties haut-parleurs externes	Oui
Mémoire interne	2GB RAM 32GB FLASH
Système d'exploitation	
Système Android 12, puce octuple coeur GK6760 de Rockchip, architecture Cortex-A55, fréquence principale de 1,5 GHz	
Mode de diffusion de contenu: En local, via clé USB; A distance, depuis un serveur sur site	
Format vidéo grand public	MPEG1.MPEG2.MP4.WMV.MLV. TS.MLV.etc.
Format d'images	PNG.JPEG.BMP.GIF. etc







https://auberon-technologies.com

AUBERON TECHNOLOGIES

1 voie Félix Eboué, Créteil - 94000 FRANCE

Pour nous contacter par

✉ courriel électronique : contact@auberon-technologies.com

✆ Français : +33 7 52 05 85 50

✆ English : +44 1392 58 1117

✆ Español : +33 7 54 37 50 80

✆ Deutsch : +33 7 52 05 85 50

✆ 广东话 : +33 6 566 742 77

✆ 中文 : +33 6 566 742 77